

# COLOURED STAIN REMOVER

Smacchiatore specifico per la rimozione di macchie colorate dalle superfici in pietra naturale, gres, ceramica, cotto o cemento.



**COLOURED STAIN REMOVER** è uno smacchiatore liquido a base acqua specificatamente sviluppato e formulato per rimuovere definitivamente le macchie colorate provocate dal versamento di sostanze macchianti sulle superfici, come ad esempio: caffè, vino, succhi di frutta, the, bevande in generale ma anche inchiostri, pennarelli e molti altri agenti macchianti liquidi. **COLOURED STAIN REMOVER** risulta inoltre particolarmente efficace per la rimozione di macchie di muffe, alghe, residui e proliferazioni vegetali in generale.

La formulazione di **COLOURED STAIN REMOVER** permette allo smacchiatore di agire in profondità per tutto lo spessore del materiale, riuscendo quindi a rimuovere anche le macchie più datate ed ostinate, senza alterare in alcun modo l'aspetto originale della superficie trattata. Grazie alla sua consistenza densa e viscosa, **COLOURED STAIN REMOVER** può essere applicato agevolmente anche su superfici verticali. Una volta applicato in corrispondenza della macchia da rimuovere, il prodotto agisce da solo senza necessità di ulteriori o particolari lavorazioni.

**COLOURED STAIN REMOVER** è un prodotto efficace contro le macchie ma delicato sulle superfici, pertanto può essere utilizzato su tutti i tipi di materiale, anche i più sensibili come ad esempio il marmo.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Prodotto a base acqua
- ✓ Ottimo potere smacchiante
- ✓ Applicazione rapida e semplice
- ✓ Non rovina le superfici trattate
- ✓ Prodotto versatile
- ✓ Adatto anche a superfici verticali

## CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno

Prodotto **idoneo** per applicazioni su: Agglomerato marmo cemento, Agglomerato marmo resina, Agglomerato quarzo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Basalto fuso, Cementina, Cemento, Ceramica craquelé, Ceramica smaltata, Clinker, Cotto, Granito, Gres porcellanato lappato, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato, Fughe cementizie, Limestone, Marmo, Mattone facciavista, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Travertino, Tufo

## RESA

N.R.

## STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Spatola, Applicazione diretta sulla macchia



**Smacchiatori**

**COLOURED STAIN REMOVER** - Smacchiatore specifico per la rimozione di macchie colorate dalle superfici in pietra naturale, gres, ceramica, cotto o cemento.



## FASI DI APPLICAZIONE

### Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia della superficie avendo cura di rimuovere polvere e sporco grossolano presente sulla superficie.
2. Non applicare COLOURED STAIN REMOVER su supporti surriscaldati. Sugeriamo di effettuare l'applicazione durante le ore più fresche della giornata.
3. Nel caso in cui la superficie da trattare presentasse uno strato di cera o un trattamento precedentemente applicato, procedere alla rimozione dello stesso tramite l'utilizzo di **SOLVENT STRIPPER** o **WAX REMOVER**.

### Applicazione

**COLOURED STAIN REMOVER va sempre utilizzato da solo, MAI miscelare assieme ad altri prodotti chimici**

4. Il prodotto va utilizzato puro. Applicare il prodotto direttamente sulla macchia che si intende rimuovere. Utilizzare un pennello, una spatola o, se è agevole farlo, versare il prodotto direttamente sulla superficie lasciando uno strato abbondante di prodotto a completa copertura della stessa. In caso di applicazione su superfici particolarmente ampie, come ad esempio nel caso di rimozione di muffa ed alghe su una pavimentazione, il prodotto può essere distribuito e lavorato con monospazzola, spazzolone o altri strumenti adatti allo scopo.
5. Lasciare agire il prodotto sulla superficie fino alla completa estrazione della macchia che si sta trattando. Il tempo necessario dipende dall'intensità della macchia, dalla sua profondità e tenacia e dal tempo trascorso dalla formazione della stessa.

Sebbene ogni macchia abbia caratteristiche diverse che possono richiedere tempistiche specifiche e differenti, generalmente i tempi di azione necessari all'estrazione delle macchie possono essere così riassunti:

- Macchie di **caffè, vino, the, coca-cola, pomodoro, cibo** e **bevande** in genere: da 30 minuti a 2 ore.
- Macchie di **pennarelli ed inchiostri**: da 30 minuti a 3 ore
- **Muffe, alghe** e proliferazioni e residui **vegetali** in generale: da 15 minuti ad 1 ora

6. Trascorso l'intervallo di tempo stabilito, procedere alla rimozione del prodotto e dei suoi residui. Per rimuovere COLURED STAIN REMOVER è possibile utilizzare della carta o panni assorbenti in caso di piccole superfici, tamponando o asportando i residui fino alla completa rimozione. Pulire con un panno leggermente umido ed attendere la completa asciugatura della superficie prima di valutare il risultato della smacchiatura. In caso di superfici medie o grandi, rimuovere i residui, utilizzando spazzolone con stracci assorbenti o un mop leggermente inumidito, fino a completa eliminazione degli eccessi. Pulire la superficie con straccio o mocho leggermente umido, attendere la completa asciugatura e quindi valutare il risultato ottenuto.



Nel caso in cui il risultato ottenuto sia soddisfacente solo in parte, si suggerisce di ripetere l'applicazione del prodotto con le medesime modalità o di valutare la necessità di una levigatura preliminare. Nel caso in cui la macchia fosse di natura mista, potrebbe risultare efficace anche l'utilizzo di un diverso tipo di smacchiatore

In caso di intervento su superfici particolarmente assorbenti come ad esempio pietre naturali grezze o cotto, per evitare un eccessivo assorbimento del prodotto da parte del materiale occorre inumidire leggermente con acqua la superficie che si intende trattare prima dell'applicazione del prodotto.

### **Apertura al traffico**

7. Dopo aver risciacquato la superficie con acqua, attendere la completa asciugatura del pavimento prima di riaprire al traffico pedonale.

### **PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE**

Dopo il trattamento con COLOURED STAIN REMOVER valutare l'applicazione di un trattamento impregnante antimacchia come ad esempio MARBLE & GRANITE PROTECTOR o AQUA TREATMENT, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie. Mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

### **INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI**

**COLOURED STAIN REMOVER va sempre utilizzato da solo, MAI miscelare assieme ad altri prodotti chimici**

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati
- Non applicare il prodotto con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in presenza di nebbia.
- Durante l'applicazione del prodotto la superficie interessata non deve essere esposta direttamente ai raggi del sole
- Applicare il prodotto con temperatura ambientale compresa tra +5 e +40°C gradi
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

### **PULIZIA DELL'ATTREZZATURA**

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

### **SICUREZZA**

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Smacchiatori

**COLOURED STAIN REMOVER** - Smacchiatore specifico per la rimozione di macchie colorate dalle superfici in pietra naturale, gres, ceramica, cotto o cemento.



#### DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Gel
Colore:	Trasparente
Odore:	Ipoclorito
pH	11.5 ± 0.5
Peso specifico a 20°C	1120 ± 10 g/l

#### STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

#### PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

#### PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

#### CONFEZIONI

- Flacons da 500 ml - 12 flacons per scatola

#### IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
UEH031	A contatto con acidi libera gas tossici
P260	Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol
P264	Lavare accuratamente dopo l'uso.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

Revisione 2.0 – 17/10/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

